Données en ligne de l’entreprise de distribution locale

Autre

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

2. Le conseil utilise les méthodes suivantes pour réduire la demande en électricité :

   Planification de l’utilisation de l’équipement

   Utilisation par étape ou par échelonnement de l’équipement

   Utilisation d’équipement avec limitation de la demande

   Retarder le démarrage de l’équipement de gros calibre (p. ex. démarrage du refroidisseur au printemps)

   Autre

   Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

B. Strat®gies de r®duction des ®missions de carbone

1. Le conseil prévoit mettre en œuvre des contrôles de la ventilation :

   Récupération au moyen d’une roue thermique Nombre d’établissements

   Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

   Contrôles du CO_2 / à la demande Nombre d’établissements

   Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

2.

Investments in Energy Management Strategies

Appuyez sur la touche TAB pour accéder à la zone de saisie. Appuyez sur les flèches HAUT ou BAS de la colonne A pour parcourir le document.

Calculating Energy Conservation Goals for FY 2024 to FY 2028

Appuyez sur la touche TAB pour accéder à la zone de saisie. Appuyez sur les flèches HAUT ou BAS de la colonne A pour parcourir le document.

Stratégies liées aux opérations et à l'entretien

Politique et planification	Durée pendant laquelle cette mesure sera en place (années)	&RÛW HVWLPp GH OD PLVH HQ °XYUH	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2021-2022	2026-2027	2022-2023	2027-2028	2023-2024 à 2027-2028		

Stratégies liées aux comportements des occupants